

Sicherheit & maximale Wärmedämmung




Fenster & Türen

PVC Energio E8000, E7000 & Intertec

E 8000
85mm

E Intertec
85mm

E 7000
85mm



Energio E8000 - höchste Wärmedämmung



E ENERGIO
Passiv



**Energio
Passiv**

unser Zertifiziertes Fenster
Passiv-House Darmstadt
 $U_w 0,64 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Technische Merkmale E8000

PROFIL :

6 Kammer, 85mm, 3 Dichtungssystem,

RAHMEN::

Profil PVC generell Stahlverstärkt 1,5-2mm

FLÜGEL:

Profil, PVC generell Stahlverstärkt 1,5-2mm

WÄRMEDÄMMUNG :

$U_w 0,76 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

VERGLASUNG :

4/18/4/18/4 LowE & Argon $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

SCHALLDÄMMUNG:

bis 48dB mit Schallverglasung

DICHTUNGEN:

Eingezogene EPDM- Anschlagdichtungen (extrem
Witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)

SICHERHEIT :

bis 130-kg-Bänder - Standardmäßige Zapfenverriegelungen,
Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627-1630

E 8000
85mm

SAFETEC inside

Für besten Einbruchschutz im Fensterrahmen
Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum
verlaufende Mittelsteg einerseits für verbesserte
Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles
Aufhebeln des Flügels. Atmen Sie auf: mit safetec inside
haben Sie sich für die beste Sicherheitskomponente im
Fensterrahmen entschieden.



SAFETEC

Energio E7000 - das Robuste 85mm System



Technische Merkmale E7000

PROFIL :

6 Kammer, 85mm, 3 Dichtungssystem,

RAHMEN::

Profil PVC generell Stahlverstärkt 1,5-2mm

FLÜGEL:

Profil, PVC generell Stahlverstärkt 1,5-2mm

WÄRMEDÄMMUNG :

Uw 0,9W/m².K

VERGLASUNG :

4/14/4/14/4 LowE & Argon Ug 0,7W/m².K

SCHALLDÄMMUNG:

bis 45dB mit Schallverglasung

DICHTUNGEN:

Eingezogene EPDM- Anschlagdichtungen (extrem Witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)

SICHERHEIT :

bis 130-kg-Bänder - Standardmäßige Zapfenverriegelungen, Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627-1630



ALUSKIN


E 7000
85mm

E Intertec
85mm

INTERTEC Fenster-System

Eine Variante der E7000

und E8000 Linie - mit Mitteldichtung jedoch mit Preisvorteil. Eine Variante mit verbesserten Wärmedämmwerten und einer erhöhten Schalldämmung. Kurz, das 3 Dichtungs-System für den Preisbewussten Qualitätskäufer.




INTERTEC


Coulissants & Coloris




E HST



Schema A



Schema C



HST - Hebe-Schiebe-Tür

Holen Sie sich den Garten in Ihr Wohnzimmer, mit unseren Hebe-Schiebe-Türelementen. Exzellente Wärmedurchlässigkeitskoeffizienten bis zu $0,7W/m^2.K$ und grossen Öffnungen bis $>6m$ Breite.

FARBEN E4000 und E5000

Klassisch in Weiss oder in Farbe? Ihre Wahl - unsere Folierungen in RAL oder Holzstrukturfarbtönen ermöglichen Ihnen eine umfangreiche Auswahl.



Weiss RAL9016



Goldeiche Dekor AP23



Anthrazit Struktur RAL7016 AP40



Anthrazit mat RAL 7016 AP60



Nussbaum Dekor AP27




Seidengrau Struktur RAL7044 AP90



Mahagoni Dekor AP05



Winchester Dekor AP95



Dunkelrot Struktur RAL3011 AP32




Moosgrün Struktur RAL6005 AP43




Quarzgrau Struktur RAL7039 AP88



Weiss RAL9010 AP44



Mooreiche Dekor AP06



Cremeweiss Strukt. RAL9001 AP50



Papyrus Struktur RAL9018 AP86



Schwarzbraun RAL8022AP89



Basaltgrau Mat RAL7012 AP62

ENERGIO E8000 & E7000

Bedienkomfort:

Dank erhöhter Stabilität lassen sich die Energio Fenster ohne Kraftaufwand öffnen und schließen. Und das noch nach Jahren.

Sicherheit:

Effektiver Einbruchschutz steht und fällt mit den Fenstern! Schützen Sie sich und Ihre Lieben mit Energio Fenstern. BONDING inside - speziell entwickelte Scheiben Klebetechnik sorgt für erhöhten Einbruchschutz und weniger Verzug.

Wärmedämmung:

Energie sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen: mit perfekt gedämmten Fenstern.

Wohlfühlen:

Helle, lichtdurchflutete Räume sorgen für Ihr Wohlbefinden. Fenster zum Leben? Natürlich von aluplast!

Design-Akzente:

So individuell wie Sie selbst: Ihr Zuhause. Gestalten Sie die Fenster nach Ihrem Geschmack. Insbesondere unsere ALUSKIN Lösung mit Aludeckschalen ermöglicht ein Hybrid-Fenster in allen möglichen Farbkombinationen



Der Designgriff (Secustik, mit Knopf oder Schlüssel oder Standard)



Helga


Secustik New York Weiss / Titan / Braun / Gold-F4

Scheibensysteme - Dreifachverglasung unsere Standard

Energieeffizienz mit unseren Wärmeschutzgläsern.

Heizkostenersparnis :

Aktivieren Sie Ihr Energiespar-potential durch beste Wärmedämmwerte. Unsere Lösungen in 3 Fachverglasung von Ug 0,5-0,7W/m²K in Glaspaketen bis 50mm ermöglichen einen Uw bis 0,76W/m².K (Energio Passiv)



Lüftungshilfen, Permanentlüfter, manuelle Lüfter und geregelte Lüfter

Standardfalzlüfter Regel Air und unser neuer ARIMEO Fensterfalzlüfter ist unsichtbar und Beschlags unabhängig. Andere Lüftungshilfen sind verfügbar.



Sicherheits- und Einbruchschutz


Stahlarmierungen im Rahmen und Flügel garantieren Stabilität und Verwindungssteifheit. Optional können Sie die Beschlags Technik auf Sicherheitsklassen RC1 oder RC2 aufrüsten. Unser SAFETEC und BONDING Inside erhöht zusätzlich die Einbruchs-Sicherheit Ihres Hauses. Energio Fenster für aktive - energetisch passive Häuser.

Funktionssicherheit

Das ENERGIO Allroundfenster in welchem die Beschlagsteile im Stahl verschraubt werden garantiert dauerhafte Funktion und Lebensdauer auch beim Einsatz von schweren 3-Scheiben-Gläsern.

Schallschutzverglasung, Schallschutzprofil

Gegen Lärm aller Art helfen am besten ENERGIO Fenster. Unsere EPDM Dichtungen sowie Schallschutzgläser für Ihren Wohnkomfort. Und für maximale Schalldämmwerte bis zu 47 dB (Schallschutzklasse V).



Ornamentglas

Respekt Ihrer Privatsphäre



Satinato



Crepi



Chinchilla



Master Carre



Silvit

Rollladen

Fenster-Komplettelemente (Aufsatzkasten- oder Vorbaukasten-Systeme) in Kompaktlösung. Farbharmonie Fenster / Rollladen (Panzer, Kasten) und optionales Insektenschutzrollo. Hochschiebe-Sicherung, 3 verschiedenen Kastenformen, mit verstärkter Schalldämmung, für jeden Anwendungsbereich Neubau und Renovierung. Aluminium-Panzer in 39 oder 45mm, leichtgängige Bedienung, Antriebsoptionen Standard oder SOMFY Antriebs-Varianten für Ihre individuelle Haustechnik.



Unser Energio Passiv ist ZERTIFIZIERT vom Passivhaus-Institut Darmstadt



elwiz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



somfy.